

COLTRACO

Ultrasonics | since 1987

THIẾT BỊ TÍNH TOÁN
CHUYÊN ĐỔI MỨC
CHẤT LỎNG THÀNH
KHỐI LƯỢNG

PORTASTEEL® CALCULATOR

BROCHURE

Actual Agent Mass:

41.19 kg

Giới thiệu về Portasteele® CALCULATOR

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc và giảm thiểu rủi ro, từng đoạt giải thưởng đổi mới như một giải pháp thay thế cho việc cân hệ thống chữa cháy, kết hợp cùng với thiết bị siêu âm chỉ thị mức chất lỏng Portalevel®.

- **Loại** - Ứng dụng thiết bị tính toán chuyển đổi mức chất lỏng thành khối lượng trên một máy tính bảng cầm tay 7 inch chắc chắn
- **Chức năng** - Được thiết kế để quy đổi mực chất lỏng của CO2, FM-200TM, NovecTM1230, FE-13TM, FE-25, Halons thành khối lượng, để dễ dàng bảo dưỡng và báo cáo xi lanh
- **Mã sản phẩm:** CALC-007
- **Tuân thủ theo tiêu chuẩn (Cùng với máy Portalevel® MAX):** NFPA, ISO 14520 & IMO SOLAS FSS



KHIẾN VIỆC BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY DỄ DÀNG HƠN, NHANH CHÓNG HƠN VÀ AN TOÀN HƠN



Các lợi thế

1.

Để bảo dưỡng hơn tính toán trọng lượng của chất lỏng trong thời gian thực - không cần các phép tính thủ công

2.

Cải thiện báo cáo xuất file csv thẳng tới email để báo cáo nhanh

3.

Nâng cao độ an toàn
Bảo vệ con người và tài sản (VD: duy trì hoạt động của hệ thống cứu hoả & bình cứu hoả tại chỗ)

5.

Tiết kiệm thời gian, nhân lực so với phương pháp cân nặng
1 người vs 2 người
60 giây vs 15 phút



4.

Độ ổn định lâu dài & tuổi thọ pin, trọng lượng nhẹ, chắc chắn, nhỏ gọn và bền

6.

Trực giác
saves tiết kiệm thời gian bằng việc lưu trữ các kích thước và cài đặt thường dùng của bình cứu hoả

7.

Được trao giải thưởng trở thành một phần của công đồng được tặng giải thưởng - thiết bị đã đoạt giải 3 lần

8.

Độ chính xác cao tính đến các điều kiện môi trường, ví dụ, nhiệt độ để cho ra kết quả chính xác

Lợi ích của phương pháp siêu âm vs. cân

2 người, 15 phút, rủi ro*

1 người, 30 giây, an toàn*



TIME TO IMPROVE FIRE SAFETY.

TIME TO STOP WEIGHING.

TIME TO SAVE TIME & COST.

*Trong khi phương pháp cân là phương pháp truyền thống, thì kiểm tra mức chất lỏng (Portalevel® MAX) đi đôi với Portasteele® CALCULATOR bảo vệ bạn khỏi các rủi ro và tiết kiệm thời gian. Những rủi ro như: cho con người (lưng yếu vì phải nâng vác bình cứu hoả nặng); cho cơ sở hạ tầng (không được bảo vệ trong quá trình thử nghiệm vì hệ thống cứu hoả bị tắt và cho cả hệ thống cứu hoả bị tháo dỡ). Liên hệ để biết thêm chi tiết.

Các ứng dụng

An toàn & Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy

Dụng cụ cần phải có để kiểm tra những hệ thống chữa cháy cưỡng bức cố định

Tàu biển

Lý tưởng cho chủ tàu, nhà quản lý, người vận hành và nhân viên khảo sát tàu biển

Sản xuất điện

Bao gồm các nhà máy điện thông thường, các trạm phụ truyền tải và phân phối

Dầu khí

Trên 50% số giàn khoan, tàu cung ứng tiếp tế trên Biển Bắc



Phòng thủ

Lực lượng Hải Quân đặc biệt và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển

Trung tâm dữ liệu, Ngân hàng & Viễn thông

Bảo vệ khỏi việc ngừng hoạt động & đánh mất dữ liệu

Tua bin gió

Giảm thiểu tối đa rủi ro cháy nổ ở các tua bin gió và các trạm biến áp năng lượng tái tạo

Nhiều ứng dụng khác


Hãy liên hệ với để biết ứng dụng của bạn có khả thi hay không. VD: các tòa nhà cao tầng, kim loại & khai thác mỏ

Các chất có thể kiểm tra

Bao gồm nhưng không giới hạn các chất dập lửa dạng khí hoá lỏng thường thấy như CO₂, FM200, NOVEC 1230, Halon 1301/1211. Nếu ứng dụng của bạn không có trong danh sách, xin hãy liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi

Hoạt động với 3 bước đơn giản

1. Nhập thông tin về bình cứu hoả của bạn: Chất, Chiều cao, Chu vi, Mức chất lỏng thực (được lấy bởi một thiết bị Portalevel), Nhiệt độ, Chiều cao vòm, Độ cao rót đầy in trên bình
2. Ấn "Calculate" và nhìn thấy cân nặng tức thì
3. Tùy chọn: lưu trữ các kết quả và báo cáo của bạn vào một bảng tính có thể dễ dàng gửi đi bằng email



Thông Số Kỹ Thuật

Chất có thể kiểm tra	CO2, FM-200®, NOVEC™ 1230, Halon 1301 và 1211, FE-13™, FE-25™. Các chất khác liên hệ để biết thêm chi tiết
Màn hình	Màn hình cảm ứng HD 7 inch (1280x800pixels) 213 dpi
Độ phân giải	0.1mm
Nguồn cung cấp - Pin	7000mAh (sạc lại qua USB)
Chứng chỉ	CE
Đăng kiểm	IP67
Kích thước	215.56 x 135.8 x 18.9mm
Trọng lượng	555 grams
Bảo hành	12 tháng
Bộ thiết bị	1 Portasteele CALCULATOR 1 Cáp sạc USB Hướng dẫn sử dụng

COLTRACO
Ultrasonics | since 1987



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM NGHIỆM

Địa chỉ: 88 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội

Địa chỉ mới: 447 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 024 37198669/37198670 | Fax: 024 37198659

Hotline: Ms. Thư - 0949134758

Email: info@mtc.vn | Website: www.mtc.vn